


Çelik Halat Sapan Wire Rope Sling



A = 5,5
B = 2,0
S = 15,0 } X4

A = Yüzük (Yüzük)

S = Kasa (Kasa)

d = Halat Çapı (Halat Çapı)

EN 13414-1

Lif Özlü çelik halat baskı sapanlar için halat grupları:
6x19, 6x36, 8x36 Sapan Standardı: DIN 3088 FORM P, PK, EP

EN 13414-1

Working load limits for slings using "Fibre Cored" rope of classes:
6x19, 6x36, 8x36 Sapan Standardı: DIN 3088 FORM P, PK, EP

Halat Çapı Wire Diameter	Tek Bacak Wire Diameter	Boğdurma Wire Diameter	Sepet Sapan Wire Diameter	2 Bacaklı 2 Legs Slings	Boğdurma 2 Bacaklı Choker Hitch	3 - 4 Bacaklı Wire Diameter	Sonsuz Wire Diameter					
Açı Angle			0° - 45° 45° - 60°	0° - 45° 45° - 60°	0° - 45° 45° - 60°	0° - 45° 45° - 60°						
Bacak Faktörü Wire Diameter	1,0	0,8	1,4	1,0	1,4	1,0	1,2	0,8	2,1	1,5	2x2	1,6

Halat Çapı

kg

8	700	560	980	700	980	700	840	560	1500	1050	2800	1100
10	1050	840	1470	1050	1470	1050	1260	840	2250	1600	4200	1700
12	1550	1240	2170	1550	2170	1550	1860	1240	3300	2300	6200	2500
13	1800	1440	2520	1800	2520	1800	2160	1440	3850	2700	7200	2900
14	2120	1700	2970	2120	2970	2120	2550	1700	4350	3150	8480	3300
16	2700	2160	3780	2700	3780	2700	3240	2160	5650	4200	10800	4350
18	3400	2720	4760	3400	4760	3400	4100	2720	7200	5200	13600	5650
20	4350	3480	6100	4350	6100	4350	5200	3480	9000	6500	17400	6900
22	5200	4160	7280	5200	7280	5200	6240	4160	11000	7800	20800	8400
24	6300	5040	8820	6300	8820	6300	7560	5040	13500	9400	25200	10000
26	7200	5760	10080	7200	10080	7200	8640	5760	15000	11000	28800	11800
28	8400	6720	11760	8400	11760	8400	10080	6720	18000	12500	33600	13500
32	11000	8800	15400	11000	15400	11000	13200	8800	23500	16500	44000	18000
36	14000	11200	19600	14000	19600	14000	16800	11200	29000	21000	56000	22500
40	17000	13600	23800	17000	23800	17000	20400	13600	36000	26000	68000	28000
44	21000	16800	29400	21000	29400	21000	25200	16800	44000	31500	84000	33500
48	25000	20000	35000	25000	35000	25000	30000	20000	52000	37000	100000	40000
52	29000	23200	40600	29000	40600	29000	34800	23200	62000	44000	116000	47000
56	33500	26800	46900	33500	46900	33500	40200	26800	71000	50000	134000	54000
60	39000	31200	54600	39000	54600	39000	46800	31200	81000	58000	156000	63000

EN 13414-1

Çelik Özlü çelik halat baskı sapanlar için halat grupları:
6x19, 6x36, 8x36 Sapan Standardı: DIN 3088 FORM P, PK, EP

EN 13414-1

Working load limits for slings using "I.W.R.C" rope of classes:
6x19, 6x36, 8x36 Sapan Standardı: DIN 3088 FORM P, PK, EP




Halat Çapı Wire Diameter	Tek Bacak Wire Diameter	Boğdurma Wire Diameter	Sepet Sapan Wire Diameter		2 Bacaklı 2 Legs Slings		Boğdurma 2 Bacaklı Wire Diameter		3 - 4 Bacaklı 3 - 4 Legs Slings		Sonsuz Endless	
Açı Angle			0° - 45° 45° - 60°		0° - 45° 45° - 60°		0° - 45° 45° - 60°		0° - 45° 45° - 60°			
Bacak Faktörü Wire Diameter	1,0	0,8	1,4	1,0	1,4	1,0	1,2	0,8	2,1	1,5	2x2	1,6

Halat Çapı

kg

8	750	600	1050	750	1050	750	900	600	1550	1100	3000	1200
10	1150	920	1600	1150	1600	1150	1380	920	2400	1700	4600	1350
12	1700	1360	2300	1700	2300	1700	2040	1360	3550	2500	6800	2700
13	2000	1600	2800	2000	2800	2000	2400	1600	4150	3000	8000	3150
14	2250	1800	3150	2250	3150	2250	2700	1800	4800	3400	9000	3700
16	3000	2400	4200	3000	4200	3000	3600	2400	6300	4500	12000	4800
18	3700	2960	5200	3700	5200	3700	4440	2960	7800	5650	14800	6000
20	4600	3680	6500	4600	6500	4600	5520	3680	9800	6900	18400	7350
22	5650	4520	7800	5650	7800	5650	6780	4520	11800	8400	22600	9000
24	6700	5360	9400	6700	9400	6700	8000	5360	14000	10000	26800	10600
26	7800	6240	11000	7800	11000	7800	9360	6240	16400	11500	31200	12500
28	9000	7200	12600	9000	12600	9000	10800	7200	19000	13500	36000	14500
32	11800	9440	16500	11800	16500	11800	14160	9440	25000	17500	47200	19000
36	15000	12000	21000	15000	21000	15000	18000	12000	31500	22500	60000	23500
40	18500	14800	26000	18500	26000	18500	22200	14800	39000	28000	74000	30000
44	22500	18000	31500	22500	31500	22500	27000	18000	47000	33500	90000	36000
48	26000	20800	37000	26000	37000	26000	31200	20800	55000	40000	104000	42000
52	31500	25200	44000	31500	44000	31500	37800	25200	66000	47000	126000	50000
56	36000	28800	50000	36000	50000	36000	43200	28800	76000	54000	144000	58000
60	42000	33600	58000	42000	58000	42000	50400	33600	88000	63000	168000	67000


Tek Kollu Sapanlar (Tek Kollu Sapanlar)



Ç-1




Ç-2



Ç-3




Ç-4




Ç-5


Çift Kollu Sapanlar (Two Leg Slings)




Ç-6



Ç-7




Ç-8




Ç-9


Üç Kollu Sapanlar (Three Leg Slings)




Ç-10



Ç-11




Ç-12




Ç-13


Dört Kollu Sapanlar (Four Leg Slings)




Ç-14



Ç-15



Ç-16



Ç-17